


# 技术规格书

型号	多媒体交互式/触摸一体机 (显示器)		VT75WW
显示单元	对角线尺寸 (inch)		75"
	背光类型		LED
	分辨率		3840×2160
	色彩		10bit - 1.07B
	视角		垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)
	响应时间		8ms
	对比度		1200:1
	亮度		350cd/m <sup>2</sup>
	像素间距 (mm)		0.4296(H)×0.4296(V)
	屏幕活动域 (mm)		1649.66(H)×927.94(V)
系统系统	Android 版本		Android 8.0
	CPU/GPU		CA73×2+CA53×2/Mali-G51MP2
	运行内存		3G RAM
	机身内存		32G ROM
	WiFi		2.4G+5G 内置
	WiFi 热点		支持
	蓝牙		内置
接口	输入	视频	HDMI×2, VGA×1, YPbPr×1, AV×1, TV×1
		音频	PC Audio×1
	输出	视频	AV×1
		音频	同轴×1, Earphone×1
	数据接口		USB2.0×2, USB3.0×2 (前置), RJ45×2 (input&output)
	控制接口		RS232×1
	摄像头		内置 800W 像素摄像头
	麦克风		内置 6 阵列麦克风
扬声器		2×10W	
触摸	触摸面板		4mm 防眩光钢化玻璃
	触摸技术		红外触控
	触摸点数		支持 20 点


	触摸分辨率	32768 × 32768
	触摸精度	1mm
	响应时间	≤9ms
	接口驱动	USB 免驱
	书写方式	手指或非透明物体
	抗光能力	80K Lux
	支持系统	Android/Win7/Win8/Win10
电源	输入电源	100V-240VAC, 50/60Hz
	功耗	≤320W
	待机功耗	≤0.5W
运行环境	存储温度:	-20°C ~ 60°C
	存储湿度	10%RH ~ 90%RH
	工作温度	0°C ~ 50°C
	工作湿度	20%RH ~ 90%RH
	使用寿命	≥50000 小时
物理特性	机身颜色	前框上下黑色、左右黑色+黑色背板
	机身材质	型材前框+钣金后壳
	整机尺寸 (mm)	1707.1×1039.5×91.8
	整机壁挂孔距 (mm)	600 (H) × 400 (V)
	包装方式	纸箱
	包装尺寸 (mm)	1880×1205×280
	净重 (Kg)	61.8
	毛重 (Kg)	81±1.5
附件	遥控器×1, 电源线×1, 磁吸触摸笔×1, 合格证×1, 保修卡×1	

外观尺寸图





外观效果图



## 提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。