


# 技术规格书

型号	多媒体交互式/触摸一体机 (显示器)		VT65W
显示单元	对角线尺寸 (inch)	65"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840 × 2160	
	色彩	10bit - 1.07B	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR > 10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	4000:1	
	亮度	400cd/m <sup>2</sup>	
	像素间距 (mm)	0.372 (H) × 0.372 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1428.48 (H) × 803.52 (V)	
系统系统	Android 版本	Android 8.0	
	CPU/GPU	CA73 × 2 + CA53 × 2 / Mali-G51MP	
	运行内存	3G RAM	
	机身内存	32G ROM	
	WiFi	2.4G+5G 内置	
	WiFi 热点	支持	
接口	输入	视频	HDMI × 2, VGA × 1, AV × 1
		音频	PC Audio × 1, MIC × 1
	输出	视频	AV × 1
		音频	同轴 × 1, Earphone × 1
	数据接口	USB2.0 × 2, USB2.0 × 2 (前置), RJ45 × 1 (input)	
	控制接口	RS232 × 1	
	扬声器	2 × 10W	
触摸	触摸面板	4mm 防眩光钢化玻璃	
	触摸技术	红外触控	
	触摸点数	支持 20 点	
	触摸分辨率	32768 × 32768	
	触摸精度	1mm	

	响应时间	≤9ms
	接口驱动	USB 免驱
	书写方式	手指或非透明物体
	抗光能力	80K Lux
	支持系统	Android/Win7/Win8/Win10
电源	输入电源	100V-240VAC, 50/60Hz
	功耗	≤180W
	待机功耗	≤0.5W
运行环境	存储温度:	-20°C ~ 60°C
	存储湿度	10%RH ~ 90%RH
	工作温度	0°C ~ 50°C
	工作湿度	20%RH ~ 90%RH
	使用寿命	≥50000 小时
物理特性	机身颜色	前框上下灰色、左右黑色+黑色背板
	机身材质	型材前框+钣金后壳
	整机尺寸 (mm)	1485×897.5×91.6
	整机壁挂孔距 (mm)	500 (H) × 400 (V)
	包装方式	纸箱
	包装尺寸 (mm)	1660×1045×245
	净重 (Kg)	47.8
	毛重 (Kg)	62±1.5
附件	遥控器×1, 电源线×1, 触摸笔×2 (选配), 磁吸触摸笔×2 (选配), 合格证×1, 保修卡×1	

外观尺寸图



外观效果图



## 提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。