

技术规格书

型号	多媒体交互式/触摸一体机 (显示器)		VT75AA
显示单元	对角线尺寸 (inch)	75"	
	背光类型	LED	
	分辨率	3840×2160	
	色彩	8bit - 16.7M	
	视角	垂直上下 178° , 水平左右 178° (CR>10)	
	响应时间	8ms	
	对比度	1200:1	
	亮度	350cd/m2	
	像素间距 (mm)	0.429 (H) × 0.429 (V)	
	屏幕活动域 (mm)	1649.66(H) × 927.936(V)	
系统系统	Android 版本	Android 8.0	
	CPU/GPU	CA73×2+CA53×2	
	运行内存	4G RAM	
	机身内存	32G ROM	
	WiFi	2.4G+5G 内置	
	WiFi 热点	支持	
	蓝牙	内置	
接口	输入	视频	HDMI×2, VGA×1, YPbPr×1, AV×1
		音频	PC Audio×1, MIC×1
	输出	视频	HDMI×1
		音频	同轴×1, Earphone×1
	数据接口	USB2.0×1, USB3.0×1, Type-C×1, RJ45×2 (input&output)	
	控制接口	RS232×1	
	摄像头	内置 800W 像素摄像头	
	麦克风	内置 6 阵列麦克风	
扬声器	2×15W		
触摸	触摸面板	4mm 防眩光钢化玻璃	
	触摸技术	电容触控	
	触摸点数	支持 10 点 (安卓) / 20 点 (Windows)	

	触摸精度	中间 90%触摸区域为±1mm
	响应时间	4ms-11ms
	接口驱动	USB 免驱
	支持系统	Android/Win7/Win8/Win10
电源	输入电源	100V-240VAC, 50/60Hz
	功耗	≤350W
	待机功耗	≤0.5W
运行环境	存储温度:	-20°C ~ 60°C
	存储湿度	10%RH ~ 90%RH
	工作温度	0°C ~ 50°C
	工作湿度	20%RH ~ 90%RH
	使用寿命	≥50000 小时
物理特性	机身颜色	黑色
	机身材质	型材框+钣金后壳
	整机尺寸 (mm)	1718.66×1012.81×81.4
	整机壁挂孔距 (mm)	600 (H) × 400 (V)
	包装方式	纸箱
	包装尺寸 (mm)	1931×1189×223
	净重 (Kg)	64.5
	毛重 (Kg)	83.5±1.5
附件	遥控器×1, 电源线×1, 合格证×1, 保修卡×1	
外观尺寸图		



提示：

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。